

АКТ
приемки организации отдыха детей и их оздоровления

Комиссия в составе:

заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской, председателя межведомственной комиссии Любовецкой Ольги Геннадьевны;

исполняющего обязанности начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, заместителя председателя межведомственной комиссии Буниной Галины Николаевны,

консультанта отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, секретаря межведомственной комиссии Савельевой Татьяны Александровны,

подполковника полиции, начальника отдела УУП и ПДН ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области (по согласованию) Беседина Павла Ивановича

заместителя начальника ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майору внутренней службы (по согласованию) Шеховцова Сергея Николаевича

старшего инженера ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду, младшего лейтенанта полиции – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области (по согласованию) Максимова Максима Романовича

провела приемку лагеря с дневным пребыванием «Парус» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приволжская средняя школа» Светлоярского муниципального района.

1. Организация летнего или круглосуточного функционирования, стационарная или арендованная (нужное подчеркнуть) функционирует с «01» июня 2026г. по «25» июня 2026г. (18 раб.дней)

2. Организация расположена 404196, Волгоградская область, Светлоярский район, посёлок Приволжский, улица Школьная, 1

Удаленность от населенного пункта - 100 м.

3. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования. Подъездные пути и прилегающая территория (территория внутри объекта), благоустроена. Подъездные пути заасфальтированы.

4. Территория организации:

общая площадь 4 851,3 м²;

площадь на одного ребенка 2м²;

соответствие нормам да.

наличие ограждения да, его вид и высота металлическая сетка, 1,2 м.

Тревожная кнопка – 1 (Договор № 39018М5 от 09.04.2024 на производство монтажных, пусконаладочных работ по системе речевого оповещения; Обслуживается ежемесячно по договору 39018S00740 от 29.01.2026г. ФГУП Охрана Росгвардии)

Окна – 191 шт.

Охрана – штатные сотрудники, в ночное время – сторожа;

оснащена Автономной системой экстренного оповещения и управления эвакуацией для оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (для антитеррористической защищенности), системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; (Система LPA MINI-300, установлена 21.12.2023 г. согласно Договору № 94 «На оказание услуг по монтажу и поставке автономной системы оповещения» с ООО «ПОЖСПАС»-ежемесячное обслуживание – не требуется).

оборудована системой видеонаблюдения (Elex модель АНД1080N), возможность хранения информации 30 суток), камеры видеонаблюдения с выходом на монитор в количестве 8 штук (наружные, внутренние – не предусмотрены); Договор «Тех.обслуживание системы видеонаблюдения Приволжская СШ» № 21/то от 31.03.2026 с ИП Михайлевский С.В.оснащена системой наружного освещения - 9 светильников,оснащена автоматической системой тревожной сигнализации (модель Гранит-12 РА) с выходом на ЕДДС Светлоярского района; (Договор ТО системы пожарной сигнализации 625/26 Ад 26.01.2026 ООО "СПМ-34") ограждение территории - металлическая сетка высотой 120 см;обеспечивается пропускной и внутриобъектовый режим, физическая охрана объекта (территории)

осуществляется штатными сотрудниками, в ночное время – сторожами, категория по антитеррористической защищенности – III; план эвакуации имеется. Вход/выход – 11, центральный – 1, запасных – 10. 5. Расчетная вместимость организации (фактическая) 50 человек, количество смен 1. 6. Спальные помещения расположены в зданиях, корпусах (отапливаемых, неотапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в отдельности): **не имеются** 7. Площадь на

одного ребенка в спальне кв. метров: **не имеется**

8. Количество мест в спальнях комнатах:

для младших школьников **не имеются**;

для старших школьников **не имеются**.

9. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, соответствие каждого из них действующим нормам:

спальные помещения **не имеются**;

гардеробная **соответствует**;

помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов **не имеются**;

помещения дневного пребывания **соответствует**;

комната вожатого **не имеется**;

комната педагога **не имеется**;

умывальные с ножными ваннами **не имеются**;

уборные (раздельные для мальчиков и девочек) **соответствуют**;

помещения для работы кружков **соответствуют**;

клуб, эстрада **не имеются**;

другие помещения **имеются**.

10. Пищеблок:

а) число мест в обеденном зале **80**;

б) площадь на одно посадочное место **1,8 кв. метров**;

в) обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с ГОСТ **обеспечен**;

г) наличие условий для мытья рук **имеются**;

д) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой кухонной и столовой (количество) **да**;

е) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) **не хранятся**;

ж) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим **имеются, исправны**;

з) наличие технологического оборудования: весы для сырой продукции, разделочные столы, мармит, электроплиты, шкаф жарочный электрический, холодильное оборудование холодильная камера-1 шт., исправна, холодильник-3 шт., исправны, стол для сырой продукции – 1шт., стол для готовой продукции – 1шт, электроплита – 2 шт, исправны, духовой шкаф – 1 шт., исправен;

и) наличие акта, подтверждающего работу технологического и холодильного оборудования, системы вентиляции на пищеблоке **не имеется**;

к) система водоснабжения (холодного, горячего; наличие резервного горячего водоснабжения) **холодное водоснабжение, водонагреватель**;

л) наличие условий для соблюдения поточности технологического процесса и условий для обработки продуктов, приготовления и реализации питания [наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа, времени функционирования организации (перечень и площадь каждого помещения) и готовность их к эксплуатации] **пищеблок, обеденный зал, моечная, кладовые; общая площадь 77,6 кв.м.**

м) бытовые помещения для персонала **имеются**;

н) готовность пищеблока к эксплуатации **да**.

11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, готовность к эксплуатации) **готов**.

В школе имеется медицинский кабинет общей площадью 65,8 кв.м, оборудован кушеткой, столом, ростомером.

кабинет врача – смотровая **имеется**;

кабинет зубного врача **не имеется**;

процедурная **имеется**;

кабинет медицинской сестры **не имеется**;

уборная с умывальником в шлюзе **не имеется**;

буфетная с моечной **не имеется**;

изолятор **не имеется**;

(количество и площадь палат, количество коек, наличие боксированных палат), подсобные помещения **не имеются**;

(какие, площадь, оборудование)

обеспеченность помещений медпункта оборудованием, в том числе холодильным, инженерными коммуникациями (водоснабжение холодное, горячее, канализация), медикаментами, горшками, посудой **не имеется**.

(договор № 9 от 30.01.2026г. о совместной деятельности ГБУЗ «Светлоярская центральная районная больница»)

12. Наличие и готовность к эксплуатации:

Бани **не имеется**;

душевых гигиенических (число рожков) **не имеются**;

кабины личной гигиены девочек **не имеются**;

прачечной **не имеются**;

условий для раздельного хранения чистого и грязного белья **не имеются**;

постирочной **не имеются**.

13. Источники водоснабжения (централизованные, децентрализованные).

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения.

Наличие системы водоподготовки (очистки, дезинфекции). Готовность системы водоснабжения (акт промывки, очистки и дезинфекции скважин (колодцев) с результатами физико-химических и бактериологических анализов): **Поверхностный водосточник, централизованное водоснабжение.**

14. Организация питьевого режима (наличие питьевых фонтанчиков, бутилированная вода и т.д.) **бутилированная вода. (Договор № 59Н от 02.02.2026г. ИП Борисов на поставку питьевой бутилированной воды)**

15. Наличие системы канализации (общелагерная, от пищеблока, медпункта, туалетов) и очистных сооружений, их исправность и готовность к работе **исправна, готова к работе.**

16. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений:

спальных **не имеются**;

медицинских **не имеются**;

пищеблока **обеспечены**;

культурно-массового назначения **обеспечены**.

17. Организация мест купания в соответствии с требованиями действующих норм и санитарных правил: наличие водоема, бассейна **не имеются**;

наличие системы водоподготовки и обеззараживания воды в бассейне (описать), ее готовность к работе **не имеются**;

наличие необходимого оборудования для мест купания (навесы, туалет), готовность их к эксплуатации **не имеются**;

наличие заключения о возможности и безопасности использования мест купания **не имеются**.

18. Наличие общелагерной линейки **да**, площадки для костра **нет**.

19. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитарным правилам). Наличие документов, подтверждающих безопасность их использования

В школе один спортивный зал площадью 970,4 кв. м размещен в здании школы. Площадь предусматривает выполнение полной программы по физическому воспитанию и возможность внеурочных спортивных занятий. Имеется необходимое оборудование: баскетбольные щиты, шведская стенка, маты, волейбольная сетка, канат и др.

20. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к эксплуатации **нет**.

21. Условия размещения обслуживающего персонала **имеются**.

22. Обеспеченность учреждения:

жестким инвентарем столы, стулья **обеспечено**;

мягким инвентарем (количество смен белья) **не имеется**;

инвентарем для работы кружков (каким, количество) **обеспечено**;

моющими и дезинфицирующими средствами **обеспечено**.

23. Укомплектованность штата (количество по штату и фактически) - 11:

Воспитателей **6**;

вожатых **не имеется**;

других педагогических работников **1**;

работников пищеблока **2**;

медицинского персонала **0**;

административно-хозяйственного персонала **0**;

обслуживающего персонала **2**.

24. Наличие медицинских книжек с пройденным медосмотром (количество): **имеются, 11.**

25. Наличие договора и акта выполненных работ о вывозе пищевых отходов, сточных вод, мусора, очистке выгребов **имеется**.

26. Наличие договора и акта выполненных работ на стирку белья, в том числе спецодежды работников пищеблока **не имеется**.

27. Наличие документов, подтверждающих проведение противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе с грызунами в районе размещения организации отдыха и оздоровления детей (акт выполненных работ) **имеется**.

28. Наличие документов, подтверждающих проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации (акт выполненных работ) **имеется**.

29. Наличие договоров на поставку продуктов с указанием поставщиков **имеются**;

30. Выполнение предписаний контролирующих органов по подготовке к оздоровительному сезону **выполнено**.

31. Состояние антитеррористической защищенности **удовлетворительное**.

32. Соблюдение требований пожарной безопасности:

оборудование объектов организации автоматической пожарной сигнализацией **имеется**; в рабочем состоянии.

техническое состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей **имеется**; в рабочем состоянии.;

оборудование объектов организации системой беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны имеется;

состояние эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих беспрепятственную эвакуацию людей, имеется;


укомплектованность объектов и территории организации первичными средствами пожаротушения имеется;

наличие и техническое состояние противопожарного водоснабжения имеется, противопожарный водоём.

Заключение комиссии:

лагерь с дневным пребыванием «Парус» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приволжская средняя школа» Светлоярского муниципального района к приему детей готов.

Заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской, председатель межведомственной комиссии;




О.Г.Любовецкая

Начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, заместитель председателя межведомственной комиссии




Г.Н.Бунина

Консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, секретарь межведомственной комиссии




Т.А.Савельева

Подполковник полиции, начальник отдела УУП и ПДН ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области (по согласованию)



П.И.Беседин

Заместитель начальника ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майору внутренней службы (по согласованию)




С.Н.Шеховцов

Старший инженер ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России» по Волгоградской области, младший лейтенант полиции (по согласованию)



М.Р.Максимов

Директор МКОУ «Приволжская СШ»



А.В.Колесникова